



## Neuheiten 2017

**JETZT  
AKTUELL!**

Beste Frühbestellhabitate für:

- Heuerntemaschinen
- Pressen
- Einzelkornsmaschinen



# KUHN Scheibenmäher, schnittig, robust und wirtschaftlich



## **KUHN GMD Serie 1011 und FC Serie 144 LIFTCONTROL**

Die komplett neuen Heckmäherwerke mit und ohne Aufbereiter mit der bekannten hydropneumatischen Entlastung KUHN LIFTCONTROL setzen Maßstäbe im Bereich des Handlings. Durch die intelligente Rahmenkonstruktion und den Schwenkmechanismus brauchen die Hubstreben am Traktor nicht unterschiedlich lang gestellt werden, damit das Mähwerk in Mähposition die richtige Stellung hat und auf dem Hof einfach an- und abgebaut werden kann. Die von den Vorgängermodellen vertraute, exzellente Boden Anpassung und Entlastung sind bestens bekannt und allseits geschätzt. Die neue, in die Haube integrierte Werkzeugkiste für den Klingenschlüssel und Ersatzklingen ist anwenderfreundlich und rundet das Design ab. Arbeitsbreiten als GMD ohne Aufbereiter von 2,65 bis 4,35 Meter und als FC mit Aufbereiter von 2,40 bis 3,11 Meter sind erhältlich.

## **KUHN FC und GMD 3125 und 3525 DF – die schlagkräftigen Frontscheibenmäher in gezogener Ausführung**

Das schnittige und moderne Design der Frontmäherwerke gefällt und ergibt durch die schlanke Bauform eine hervorragende Sicht nach vorne.

Dabei bleiben auch der sehr grosse seitliche Pendelweg und die mit 70 cm immense Boden Anpassung nicht auf der Strecke. Mittels der hydro-pneumatischen Entlastung können die Mähwerke optimal den Mähbedingungen und Fahrgeschwindigkeiten angepasst werden. Diese Frontmäher haben Arbeitsbreiten von 3,1 oder 3,5 Meter.

In Verbindung mit den entsprechenden KUHN Heckmäherwerken in Seiten- oder Schmetterlingsausführung ist beinahe jede gewünschte Arbeitsbreite realisierbar, von ca. 5,2 bis 10,0 Meter je nach Ihren Anforderungen.

## **Gezogene Mähauflbereiter – eine Spezialität von KUHN**

Die hervorragenden, gezogenen Mähauflbereiter der Serie FC 1060 können mit Stahlfinger- oder Walzenauflbereitern ausgerüstet werden, Arbeitsbreiten von 2,67 bis 3,50 Meter sind erhältlich. Für den Einsatz mit nachfolgenden Grosserntemaschinen wie Selbstfahrhäcksler stehen auch Modelle mit Schwadzusammenführbändern oder das ganz neue Modell TLV 3160 mit Schwadzusammenlegung zur Auswahl.

# KUHN PZ Trommelmäher, Leichtgewichte für saubereren Schnitt



## Front-Trommelmäher KUHN – PZ

Mit den KUHN Front-Trommelmähern in den Arbeitsbreiten von 2,65 bis 3,10 Meter schneiden Sie einfach sauber ab, sei dies für das tägliche Futterholen oder aber den Heugras- oder Silageschnitt. Die hervorragende Bodenangepassung des Pendelflex-Anbaubockes, der Futterfluss und die Schwadbildung erfüllen höchste Ansprüche. Dank der modularen Bauweise und der Verwendung von Aluminium beträgt das Gewicht eines KUHN PZ 321 Front-Trommelmähwerkes mit Pendelflex-Anbaubock nur gerade 575 kg – ein Gewicht, das weit unter vergleichbaren Mähwerken liegt.

## Heck-Trommelmäher KUHN – PZ

Ob mit oder ohne Aufbereiter, mit den Heck-Trommelmäher von KUHN schneiden Sie besser ab. Er liefert auch in nassen und klebrigen Bedingungen perfekte Schnittresultate in Arbeitsbreiten von 1,65 bis 8,95 Meter.

**Als schlagkräftige Front-, Heck-Kombination** ohne Aufbereiter empfiehlt sich das PZ 321 FP als Frontmäher zusammen mit dem PZ 960 als Heck-Schmetterling, damit mähen Sie bis zu 8,95 Meter in einer Durchfahrt und haben entsprechende Flächenleistung bei höchster Futterschonung und geringster Futterschmutzung.

Die hochflexiblen Schutzvorrichtungen FLEXPROTECT® schützen die KUHN Trommelmäher vor Anfahrschäden an Weidepfählen und Steinen und die serienmässigen, freidrehenden Gleiteller verringern die Bodenreibung und somit auch den Kraftbedarf der KUHN Trommelmäher.

## KUHN Heckaufbereiter TC 320

Der kompakt angebaute Heckaufbereiter TC 320 ist die ideale Ergänzung zu einem KUHN Frontmäherwerk ohne Aufbereiter. Damit erzielen Sie zum einen ein hervorragendes und futterschonendes Aufbereiten des Futters und zudem eine sehr ausgeglichene Ballastieren Ihres Mähtraktors. Die Aufbereitungsintensität wird einfach und werkzeuglos eingestellt, die Ablagebreite exakt von 1,0 bis 3,1 Meter verstellbar. Die grossen Räder garantieren zudem einen ruhigen Lauf und exakte Aufnahmehöhe ohne Futterschmutzung. Das geringe Eigengewicht von nur 475 kg ermöglicht selbst den Einsatz mit Zweiaxsmähern.



# KUHN Kreiselheuer, beste Boden- anpassung und gleichmässige Verteilung



## **KUHN Kreiselheuer – Langlebigkeit und beste Futterqualität**

Das Erntewetter können wir nicht beeinflussen, die Entscheidung für die beste Technik, um aus den Ernte-Zeitfenstern das beste Futter zu produzieren, sehr wohl.

Darum führt kein Weg daran vorbei, sich die Kreiselheuer von KUHN genauer anzusehen und sich deren Vorzüge bewusst zu werden.

## **KUHN DIGIDRIVE® Fingerklauenkupplung**

Wie sagen wir Schweizer: Wer hat's erfunden? Ja, KUHN war es vor bald 20 Jahren und nun gibt es viele Nachbauten und Versuche, an das Original zu kommen. Antriebskupplungen, die keiner Wartung bedürfen, die nicht verschleissen und erst noch in jeder Stellung betrieben werden können, das ist wahrer Kundennutzen.

Die **kleinen Kreisdurchmesser** und die **sehr nah an den Zinken platzierten Räder** der Kreiseinheiten gewährleisten beste Bodenadaptation und sauberes Futter auf jedem Terrain. Die starken und ungleichschenkligen Doppelzinken stehen für lange Lebensdauer, beste Futteraufnahme und gleichmässige Verteilung, welche das A und O ist für eine möglichst kurze und gleichmässige Abtrocknung.

**Gross und schlagkräftig im Feld, kompakt und sicher auf der Strasse und auf dem Hof.** Mit den kompakten Abmessungen im eingeklappten Zustand und den serienmässigen Warneinrichtungen sind die KUHN Kreiselheuer einfach transportier- und gut sichtbar. Auch auf dem Hof ist der Platzbedarf gering, selbst wenn es sich um einen gezogenen Heuer handelt.

**KUHN Kreiselheuer gibt es in Arbeitsbreiten von 4,20 bis 17,20 Meter, mit Dreipunktanbau oder mit Fahrwerk, da ist auch der passende für Ihren Betrieb dabei.**



# KUHN Kreiselschwader, wenn es auf die Rechnerqualität ankommt



## **Robuste Technik und saubere Schwadbildung, das sind die Hauptmerkmale der KUHN Schwader**

Das KUHN Doppeltangentialsystem, das KUHN MASTERDRIVE® Getriebe und die besondere KUHN Kurvenbahn sind Innovationen, die Sie nur bei KUHN finden. Diese Technik steht für lange Lebensdauer, saubere Recharbeit und beste Schwadform. Alle Faktoren, die Ihre Wirtschaftlichkeit und Schlagkraft verbessern. Zögern Sie nicht, entscheiden Sie sich für das Richtige.



## **KUHN GA 6501 P, Leistung und kurze Rüstzeiten**

Der Zweikreisell-Mittelschwader für den Dreipunktbau mit der Arbeitsbreite von 5,50 bis 6,40 Meter ist ein richtiger «Tausendsassa», verbindet er doch hohe Schlagkraft, einfache Bedienung und kurze Umsetzzeiten von Feld zu Feld.



## **KUHN Einkreiselschwader**

Vom einfachen und nur 286 kg leichten GA 300 GM mit einer Arbeitsbreite von 3,2 Meter bis zum GA 4521 GM mit 4,5 Meter bietet Ihnen KUHN für alle Zweiachsmäher, Traktoren und Anforderung das Richtige. Ab dem Modell GA 4121 GM bietet Ihnen KUHN mit dem MASTERDRIVE® Getriebe die stärkste Antriebstechnik der Zweikreiselschwader bereits im Einkreisell-Bereich. Als schöner Nebeneffekt wird damit das Schwad auf der rechten Seite abgelegt, was dem Fahrer ergonomisch grosse Vorteile gewährt.



## **Die 2- und 4-Kreiselschwader bilden die Königsklasse**

Mit insgesamt 15 Modellen bietet KUHN in dem Segment für alle Bedürfnisse und alle Wünsche bezüglich der Wahl von Mittel- oder Seitenschwad alles an und da ist auch sicher der passende Schwader für Sie dabei.

**KUHN Kreiselschwader gibt es in Arbeitsbreiten von 3,20 bis 14,70 Metern, mit Dreipunktbau, als gezogene mit oder ohne Zentralchassis und Fahrwerk. Ab 5,80 Metern Arbeitsbreite stehen 2- resp. 4-fach Schwader mit mittlerer oder seitlicher Ablage zur Auswahl.**

# KUHN Pressen, Balle für Balle beste Qualität



## KUHN Rundballenpressen, die Champions-Liga

Nebst dem bestens bewährten und bekannten KUHN-Integralrotor mit HARDOX-Zinken verfügen die Festkammerpressen FB 3130 und FB 3135 neu auch noch über gesteigerte Bedienqualität. So können nun neu auch aus der Traktorkabine einzeln und unabhängig voneinander die Messer ein- und ausgeschwenkt und der Schneidboden abgesenkt werden, der Pressdruck den Bedingungen angepasst werden. Ab 80 % Kammerfüllung wird der Befüllgrad der Presse angezeigt inklusive Anweisung, wie zu fahren ist, damit der Ballen beidseitig optimal gefüllt wird. Damit erreichen Sie gleichmässigste Ballenformen und Top-Pressresultate.

Optional können die Lohnunternehmer-Pressen FB 3135 mit **AUTOMATE** ausgerüstet werden. Damit wird vollautomatisch die Balle ausgeworfen und gesteuert, über die Ballenrollbahn wird die Presskammer nur so weit wie nötig geöffnet und sofort wieder geschlossen, das spart Zeit und Geld. Zudem wird mit dem **DEBLOCK-System** automatisch eine drohende Verstopfung aktiv verhindert, indem der Schneidboden drehmomentgesteuert sich kurzzeitig absenkt und wieder schliesst. Komfort und Leistung pur! Dies ist erhältlich in den Pressen FB 3135, Balepack FBP 3135, VBP 2265 und 2295.

## KUHN Quaderballenpressen: zuverlässig und leistungsstark

Formschöne, hochverdichtete Ballen, sind das Ziel aller, doch nur die wenigsten schaffen das auch wirklich in der Praxis. Die Kombination unseres Integralrotors, des KUHN Raffers, des druckplattengesteuerten Vorpresskanals und unseres langen Presskanals gewährt beste Ballen. Die **neue LSB 1270 DX** ist eine Hochleistungspressen im Kanalmaß 120 x 70, mit den Antriebskomponenten der 120 x 90 Maschine ergibt das höchste Leistung und Verdichtung der Ballen für maximale Ballengewichte.

Die neue, **aktiv angetriebene Einzugswalze** vor dem Rotor erhöht das Schluckvolumen der KUHN Quaderballenpressen um weitere 15 % und führt zu einer gleichmässigen Befüllung des Rotors.

## KUHN Vorbauhäcksler CBB 200

Die Saugfähigkeit von fein aufgeschlossenem Häckselstroh ist unbestritten gut und genau das erreichen Sie mit dem KUHN eigenen Vorbauhäcksler CBB 200 welcher mit der entsprechenden Deichsel direkt ab Werk erhältlich ist. Eine Einheit, die passt. – Beste Bodenfreiheit, kürzester und einfachster Ein- und Ausbau sind weitere wichtige Argumente dafür.

# KUHN Press-Wickel-Kombinationen, Top-Leistung und Silagequalität



## KUHN Press-Wickel-Kombinationen – eine Entscheidung für Leistung und Qualität

Die einzigartige **KUHN I-BiO+** hat sich mit ihrer patentierten Folienbindung einen Top-Namen gemacht und ist die Referenz, wenn es um Folienbindung geht. Sie besticht zudem mit der verblüffend einfachen Umstellung von Folien- auf Netzbindung. Ein Auftrag in Silage mit Folienbindung, der nächste in Heu mit Netz, kein Problem, nur eine Sache von wenigen Minuten und Sie fahren weiter, ohne Rollen auswechseln zu müssen. Durch die bei der Folienbindung verwendete «Standard-Wickelfolie» entsteht zudem eine ca. 50 %-ige Preis- und Materialeinsparung gegenüber Systemen mit Mantelfolie. Dies zum einen wegen der günstigeren Wickelfolie und zum anderen durch die geringere Anzahl Wicklungen, die notwendig sind. Zudem brauchen Sie auch nicht zweierlei Folien einkaufen und mit aufs Feld mitnehmen.

Die **KUHN Balepacks FBP 3135** als Festkammer- und die **VBP 2265** und **VBP 2295** als variable Press-Wickelkombinationen bestechen weltweit durch höchste Ballendichte auch unter schwierigsten Bedingungen.

**Die einzigartigen Vorteile dieser Pressen sind: ISOBUS-Kompatibilität, KUHN-Integralrotor mit HARDOX Zinken, 14- oder 23-Messer-Schneidwerke mit Gruppenschaltung, unabhängige und aus der Kabine steuerbare Messer- und Senkbodensteuerung, vom Monitor verstellbarer Pressdruck, Füllanzeige auf Monitor mit Fahrabweisung für gleichmäßige Ballenbefüllung und beste Ballenform sowie das IntelliWrap™ Wickelsystem.** Mit dem optionalen **3D-Wickler™** verfügen wir zudem über eine Technologie die ihresgleichen sucht was Ballenform, Formstabilität und Futterqualität anbelangt bei gleichzeitiger Folieneinsparung.

Mit der neuen Funktion **AUTO-DEBLOCK** werden drohende Verstopfungen automatisch verhindert, indem der Schneidboden drehmomentgesteuert sich kurzzeitig absenkt und wieder schliesst. **Komfort und Leistung pur!**



# KUHN Ballenwickler: intelligent, schnell und zuverlässig



## KUHN Ballenwickler für Rund- und Quaderballen

Mit ihrer ausgefeilten Technik und Vielseitigkeit sind KUHN Ballenwickler echte Spitzenreiter. Vorstrecker, Folienschneider, Wickeltisch und Fahrwerk – alles ist unkompliziert und funktional konstruiert.

## KUHN AutoLoad™

Mit der KUHN AutoLoad-Funktion wird das Ballenwickeln zum Kinderspiel. Durch die automatische Aktivierung des Ballen-Ladearms beim Unterfahren der Balle wird der Wickelvorgang rationell und sicher eingeleitet und trägt wesentlich zur Reduzierung der Fahrerbelastung bei. Erhältlich bei den Modellen RW 1610C und RW 1800C und beim SW 4014.

## Hydraulisch verstellbarer Ladearm am RW 1610

Unterschiedliche Ballendurchmesser sind ab sofort kein Grund mehr aus der Kabine auszusteigen, verstellen Sie die Aufnahmebreite bequem aus der Kabine. Dies hilft auch bei unförmigen Ballen oder in schwierigem Gelände. Optional erhältlich für die RW 1610 ab Saison 2017.

## Höchste Leistung in Quader- und Rundballen

Der **Rund- und Quaderballenwickler KUHN SW 4014** ist die Referenz im Bereich der Lohnunternehmer-Wickler. Rundballen bis 140cm Durchmesser und Quaderballen bis zur Dimension 120 x 90 cm können damit gewickelt werden. Die Funktion **AutoLoad™** ermöglicht das automatische Aufnehmen von Quaderballen mittels Laserabtastung, ohne dass der Schlepper komplett zum Stillstand kommen muss – Arbeitserleichterung pur!



# KUHN Pflüge, ein Garant für optimale Bodenbearbeitung



## Einstellzentrum – einfach und logisch

Die patentierte KUHN Kombi-Einstellung für Vorderfurchenbreite und Zugpunkt ist einfach und logisch zu bedienen. Sie vereint folgende Vorteile:

- Die Pflugeinstellung geht kinderleicht und schnell, da Vorderfurche und Zugpunkt in einem einzigen Arbeitsgang eingestellt werden.
- Ihr Pflug ist immer optimal eingestellt und der Zugkraft- und Treibstoffbedarf sinkt.

## Streifen- oder Vollblech, je nach Bodenbeschaffenheit

Die stark gewundenen Scharformen LP und VLP sind ideal für den Einsatz in hügeligen Schweizer Gelände und gewährleisten beste Arbeit und Furchen, die nicht zurückfallen. Alle KUHN Pflüge sind mit den TRIPLEX®-Streichblechen mit unterschiedlich starken und gehärteten Schichten für eine bis zu 40 % längere Standzeit ausgerüstet.

## KUHN Serie Master 3, ideal für Schweizer Verhältnisse

KUHN bietet mit den Serien Multi- und Vari-Master 3 hervorragende Pflüge für Schweizer Verhältnisse an, welche den immer höheren Leistungen der Traktoren Rechnung tragen. Die Drehwerke und die komplette Rahmenkonstruktionen sind auf äusserste Langlebigkeit ausgelegt. Die Baureihe umfasst 2- bis 7-furchige Modelle für Traktoren von 40 bis 385 PS.

## Neues Kombi-Rad

Das neu erhältliche Kombi-Stütz- und Transportrad für die schwereren Pflüge der Baureihen VM 153 und VM 183 ermöglichen das traktorschonende Transportieren der Pflüge wie auch eine hervorragende Tiefenführung. Optional können diese Kombi-Räder auch mit der hydraulisch stufenlosen Arbeitstiefeneinstellung ausgerüstet werden, welche das Einstellen pro Seite erlaubt.

Die **patentierte KUHN-Olympic Scharspitze** ist von hoher Qualität für lange Einsatzdauer. Mit dem Spezialprofil dringt sie besonders leicht in den Boden ein und garantiert einen optimalen Schutz für Streichbleche und Anlage.

# KUHN Direktsaat und mechanische Bodenbearbeitung



## Stoppelbearbeitung vom Feinstem mit den neuen Grubber Cultimer L

Der neue Zinkengrubber CULTIMER L 300 zeichnet sich durch seine grosse Vielseitigkeit aus: Er eignet sich bestens für die flache Stoppelbearbeitung genauso wie für eine tiefere Grundbodenbearbeitung bis 35 cm. Die geschmiedeten Zinken mit 600 kg Auslösedruck an der Scharspitze werden auch in harten Böden stabil in der richtigen Tiefe geführt.

Für den individuellen Einsatz bietet Kuhn verschiedene Arbeitswerkzeuge an:

- Gänsefusssschare für eine flache Bodenbearbeitung (3 bis 7 cm).
- Flügelschare für eine mitteltiefe Bodenbearbeitung (5 bis 15 cm).
- Eine 80 mm breite Spitze für die Grundbodenbearbeitung (bis zu 25 cm).
- Eine 50 mm schmale Spitze für das Aufbrechen von tiefer liegenden Verdichtungshorizonten.

Der neue Cultimer L zeichnet sich durch eine kürzere Bauweise und einen vereinfachten Einstellmechanismus des Nachläufers aus. Dank der optionalen hydraulischen Tiefenführung kann die Arbeitstiefe bequem vom Traktorsitz aus angepasst werden.



## ESPRO-Universaldrillmaschinen, die neue ESPRO 4000 R

Dieses neue, klappbare Modell besteht aus zwei Reihen Bearbeitungsscheiben, gefolgt von einem Reifenpacker sowie der neuen CROSSFLEX-Säschiene. Das neue ESPRO-Modell ist **vier Meter breit** und selbstverständlich mit den **beiden grossen Innovationen** ausgerüstet, welche auch die bereits vorgestellten Modelle ESPRO 3000 und 6000 R auszeichnen:

**Reifenpacker-Räder mit grossem Durchmesser** (900 mm) in **versetzter Anordnung** und kantigem, rechteckigem Profil, die den Boden ideal krümmeln. **CROSSFLEX-Säschiene**, die bei allen Einsätzen für einen gleichmässigen Feldaufgang und eine präzise Saatgutablage sorgt, da ihr kreuzförmiges Profilrohr die vier Gummiblöcke, über welche die Säelemente befestigt sind, stabil in Position hält und so eine sehr präzise Boden Anpassung gewährleistet. Die spezielle ESPRO-Konzeption **senkt den Kraftbedarf**, sodass das neue Modell 4000 R schon mit Traktoren **ab 140 PS** eingesetzt werden kann. Diese flexible Drillmaschine kann für die Aussaat **verschiedenster Saatgutarten** bei **hohen Arbeitsgeschwindigkeiten** eingesetzt werden. Sie ist für alle Anbauverfahren geeignet. Als Sonderausrüstung sind vordere Andruckrollen erhältlich, deren Auflagedruck vom Fahrersitz aus verstellbar ist. Äusserst einfache Einstellungen, ein automatisches Vorgewende-Management und benutzerfreundliche Terminals (VT oder CCI) machen die ESPRO zu einer Drillmaschine, deren **Bedienkomfort** allgemeine Anerkennung findet. Zudem ist sie ISOBUS-kompatibel.



## KUHN Scheibeneggen

Für die flache Bearbeitung zur Vorbereitung der Mulchsaat stehen die Modelle Optimizer+ in den Breiten von 3 bis 7,5 Meter in dreipunkt- oder aufgesattelter Version zur Verfügung. Optional kann direkt mit den pneumatischen Sägeräten SH 201 oder SH 401 die Saat von Zwischenfrüchten und Gründüngungen erledigt werden.

# KUHN Kreiseleggen und Sämaschinen, optimale Saat für beste Ernte



## KUHN Kreiseleggen – langlebig und zuverlässig

Die sehr robusten KUHN Kreiseleggen bearbeiten alle Böden mit perfekten Resultaten. Das KUHN FAST-FIT® Zinken-Schnellwechselsystem ab der Baureihe HRB 303 ist legendär und zuverlässig. Ab der HR 304 können schleppende Zinken (konventionell) und OPTIMIX® Griffzinken (für die Mulchsaat) eingesetzt werden. KUHN Kreiseleggen gibt es in Arbeitsbreiten von 1,2 bis 8,0 Meter in den verschiedenen Leistungsklassen.



## KUHN Aufbausämaschinen INTEGRA, SITERA und Solo-Sämaschine PREMIA

Das KUHN **HELICA Zellenrad-Dosiersystem** ist im Gegensatz zu vielen anderen Systemen in der Lage Aussaatmengen von 1,5 bis 400 kg/ha exakt zu dosieren, ohne dass Zellenräder gewechselt oder Teile davon zu- oder abgeschaltet werden müssen.

Die damit ausgerüsteten Sämaschinen erzielen beste Resultate, dies bestätigt auch der **DLG-FOKUS-Test der KUHN Sitera**.



## KUHN Aufbausämaschinen Venta

Diese pneumatischen Sämaschinen gibt es in den verschiedenen Ausführungen mit Ein- oder Doppelscheibenscharen. Das Doppelscheibenschar KUHN Seedflex mit der exakten Parallelogrammführung, der starken Scheibenlagerung und dem grossen und verstopfungsfreien Scharschritt von 35 cm garantiert exakteste Saatgutablage unter allen Bedingungen.

## KUHN Rotorfräsen – die vielseitig Robusten

Ein Programm, das seinesgleichen sucht, sei dies aufgrund der vielen Modelle von 1,26 bis 6,18 Meter Arbeitsbreite oder aber bezüglich den unterschiedlichen Werkzeuge und Rotorwellen für jeden Einsatz. Im **BIO-Landbau** eignen sich die **KUHN Fräsen** hervorragend, um die Bewuchs- und Wurzelschicht abzufräsen, um damit den Grundstein für eine **glyphosatfreie Bestellung** zu legen.



# KUHN Einzelkorn-Sätechnik, Präzision und Zuverlässigkeit



## Technik vom Spezialisten für Spezialisten

Die KUHN Einzelkornsämaschinen der Baureihen PLANTER 3 und MAXIMA 2 bestechen durch ihre robuste und zuverlässige Technik. Perfekte Säaggregate mit einfachem Zugang zu den Säscheiben und genauen Vereinzlungsorganen. Die Serie PLANTER 3 für den universellen Einsatz in den Kulturen Zuckerrüben, Raps, Bohnen usw., die Serie MAXIMA 2 als Hochleistungsmaschine für die professionelle Maissaat.

## ISOBUS Technik, Section Control und Vorgewende-Management

Die KUHN Einzelkornsämaschinen können mit der ISOBUS-Steuerung mittels Touch Screen Monitor nicht nur die Saatgutüberwachung und die Einzelreihenabschaltung übernehmen, sondern auch über GPS die Aussaat präzise steuern. Damit werden Übersaaten vermieden und Saatgutkosten reduziert.

## KUHN PLANTER 3 und MAXIMA 2 TI

Zwei Sämaschinen mit einfach einstellbaren, unterschiedlichen Reihenabständen für alle Kulturen: Der KUHN Teleskoprahmen wird hydraulisch und werkzeuglos in Minutenschnelle auf Reihenabstände von 45 bis 80 cm verstellt. Der patentierte Rahmenaufbau mit grossen, sich überlappenden Schiebebereichen gewährleistet eine einwandfreie Verstellung und zudem eine sehr lange Lebensdauer, genau das, was Lohnunternehmer brauchen und auch seit Jahren an KUHN schätzen.

## Dünger- und Granulatstreuer

Die zuverlässigen und sehr genau dosierenden KUHN Dünger- und Granulatstreuer erlauben gleichzeitigen Schutz und die Düngung der Kulturen. Düngerstreuer mit 380 Liter (2 x 190 Liter) bis zu Fronttanklösungen mit 1500 Liter runden das Programm ab.



# KUHN Fütterungs- und Einstreutechnik für bestes Tierwohl



## KUHN Profile CL und DL

Die neuen KUHN Profile CL und DL Einschnecken-Mischer mit Behältergrößen von 10 bis 15 m<sup>3</sup> überzeugen durch die tiefe Bauhöhe, welche das Befahren auch von niedrigen Stallgebäuden erlaubt. Die bewährte Qualität, der gekantete Behälter und die robusten Getriebe und Schneckenantriebe sind Garant für ein langes, zuverlässiges Leben.



## KUHN Futtermischwagen PROFILE und PROFILE PLUS

Diese Baureihe Zweisnecken-Mischer mit Behältervolumen von 4 bis 20 m<sup>3</sup> bieten alle Möglichkeiten des Futteraustrags bis hin zum Austrag über das **Hochleistungsgebläse KUHN VENTIDRIVE**. Damit können Sie kontrolliert Stroh einblasen mit bis zu 18 Metern Reichweite. Durch die niedrige Bauweise können auch Ställe ab 2,40 Metern befahren werden. Die hohe Qualität und die in kürzester Zeit erreichten, strukturreichen und homogenen Mischungen wurden von der **DLG bestätigt und sind anerkannt**. Auch der geringe Kraftbedarf zeichnet die Futtermischwagen von KUHN aus.



## PRIMOR Ballenauflöser

Das universelle und leistungsstarke Einstreu- und Verteilgerät. Dank der von KUHN patentierten Häcksselfunktion CUT CONTROL (Modell 4260M) kann die Häcksellänge exakt an die unterschiedlichen Bedürfnisse vom Traktor aus angepasst werden. Ob Quader- oder Rundballen, keine Balle ist zu gross und der starke POLIDRIVE-Riemenantrieb schafft auch die dichtest gepressten Ballen mühelos. Die KUHN Primor gibt es von 2 bis 15 m<sup>3</sup> als Dreipunktgeräte oder in gezogener Ausführung.



## KUHN CENTRAMIX und TKS

Auch die **stationären Futtermischanlagen CENTRAMIX** für die Fütterung oder die Biogasherstellung gehören zur Kompetenz von KUHN. Mit dem **automatischen Fütterungssystem TKS** bietet KUHN Fütterungs- und Einstreulösungen für die Zukunft. Diese individuell auf die unterschiedlichen Bedürfnisse anpassbaren Systeme erleichtern die Arbeiten im Stall und fördern das Tierwohl durch geringere Immissionen und mehrmalige, kleinere Futtergaben pro Tag.

# KUHN Mulchgeräte und Landschaftspflege



## **KUHN Mulcher: Qualität die sich bezahlt macht**

Kein anderer Hersteller bietet ein so professionelles Programm von Mulchgeräten, Böschungsmulchern, Randstreifenmähern und Auslege-Böschungsmähern wie KUHN. Hier finden Sie für alle Anwendungen die passende Technik, ob Mulchen von Ernterückständen, Alpweidenputzen, Waldränder, Bachböschungen und Strassenbegleitgrün-Pflege.

Mit KUHN Mulchern kaufen Sie Qualität und erzielen hervorragende Mulch- und Pflegeergebnisse.



## **Mehrzweck-Mulcher der Baureihen BP und BPR**

Als reine Heck- oder Front-Heck-Mulcher in den Arbeitsbreiten von 2,1 bis 3,05 Meter gibt es diese Baureihe in unterschiedlichen Ausführungen und Preislagen, je nach Ihren Anforderungen haben wir den passenden KUHN Mulcher. Als Front-Heck-Schmetterlingskombination bis 8,3 Meter und Traktorleistungen bis zu 300 PS. Die Profiqualität von KUHN zu sehen an den robusten, teilweise doppelwandigen Gehäusen, den stark dimensionierten Antrieben, HARDOX Gleitkufen, Laufwalzen mit abnehmbaren Lagergehäusen oder den auf Langlebigkeit ausgelegten hydraulischen Seitenverschiebungen. **KUHN Qualität kennt eben keine Kompromisse!**

## **Böschungsmulcher TB/TBE/TBES**

Die Pflege von Waldrändern, Böschungen und Gräben ist die Stärke der KUHN Böschungsmulcher TB, TBE und TBES. Aber auch in Kombination mit einem Frontmulcher ergeben sich grosse Arbeitsbreiten und universellster Einsatz. In Arbeitsbreiten von 1,5 bis 2,6 Meter erhältlich.



## **KUHN Kommunal- und Landschaftspflege-Mulchgeräte**

Die verschiedenen Auslege-Böschungsmäher vom Agri-Longer bis zu den Profi-Modellen der Serie Pro Longer GII lassen keine Wünsche offen und bestechen durch ihre einzigartige Effizienz und der Verwendung bester Materialien und langlebiger Hydraulikkomponenten. Der von KUHN patentierte **Schnellanbauahmen STABI-LINK®** garantiert eine kraftschlüssige, spielfreie Verbindung zwischen Mulcher und Traktor.

# KUHN Feldspritzen, Pflanzenschutz mit Innovation



## KUHN Lexis 3000

Die neue **KUHN Lexis** rundet das Programm der gezogenen Feldspritzen nach unten ab und bringt präzise und zuverlässige Technik der grossen, gezogenen Spritzen in die Unterklasse. Mit ihren 3200 Litern Behältervolumen, der kompakten Bauweise, der Deichsellenkung, Achs- und Deichselfederung ist sie wie geschaffen für Schweizer Verhältnisse. Die hydropneumatisch gefederten KUHN Alu-Spritzgestänge von 18 bis 28 Meter liegen auch bei hohen Spritzgeschwindigkeiten ruhig über den Kulturen und können auf Wunsch mit einer automatischen Höhenführung ausgerüstet werden.

**Umlauf-Zirkulationssysteme** werden mit den heutigen Präparaten immer wichtiger, um eine homogene Spritzbrühe über die ganze Arbeitsbreite zu gewährleisten. KUHN bietet hier professionelle Lösungen mit einem **vollkontinuierlichen Umlaufsystem**, welches mit **pneumatischen Einzeldüsen-Ventilen** arbeitet. Auch hier werden bei KUHN keine Kompromisse gemacht!

## KUHN Pflanzenschutzsteuerungen

Die anwenderfreundliche **Pflanzenschutz-Bedienkonsole VISIOREB** mit 7-Zoll-Touchscreen für alle KUHN Feldspritzen mit geschwindigkeitsabhängiger Can-Bus-Regelung – oder aber auch die **ISOBUS-Steuerung** ermöglichen hervorragenden Bedienkomfort und Überblick über den aktuellen Zustand Ihrer Spritze. Mittels GPS und RTK erfolgt auf Wunsch ebenfalls die Teilbreitenschaltung.

## KUHN Deltis 1302

Die Profiklasse der Dreipunkt-Spritzen! Die komplett neu entwickelte KUHN Deltis 1302 setzt Maßstäbe im Bereich des professionellen Pflanzenschutzes. Der L-Rahmen mit der schwerpunktsgünstigen Unterbringung des 1300-Liter-Tankes, die absolut neuartige Einspülschleuse KUHN OPTIFILLER sind nur einige der Highlights dieser neuen Pflanzenschutzspritze.

## KUHN Kleinspritzen

Auch das ist KUHN, individuelle Lösungen für den Einsatz vom Hausgarten über den Golfplatz bis zu öffentlichen Bereichen. Handspritzen, Quad-Aufbauspritzen bis zur Aufbauspritzen für ATVs und Kommunaltransporter, für den vielfältigen Einsatz als Pflanzenschutzgerät oder zur Bewässerung von Rabatten oder der Glatteisbekämpfung im Winterdienst.





## Ihre Ansprechpartner

### 1 Gebietsverkaufsleiter Ostschweiz und Graubünden



Hans Ackermann  
Mobile 079 216 26 02  
hans.ackermann@bucherlandtechnik.ch

### 2 Gebietsverkaufsleiter Region Aargau, Luzern, Zentralschweiz inkl. Glarus



Christian Wittmer  
Mobile 079 215 53 40  
christian.wittmer@bucherlandtechnik.ch

### 3 Gebietsverkaufsleiter Mittelland, Region Freiburg, Bern, Solothurn, Baselland, Baselstadt und Oberwallis, deutschsprachige Gebiete



Adrian Wüthrich  
Mobile 079 393 89 11  
adrian.wuethrich@bucherlandtechnik.ch

### 4 Gebietsverkaufsleiter französische Schweiz



Jacques-Alain Pfister  
Mobile 079 928 38 97  
jacquesalain.pfister@bucherlandtechnik.ch

### 5 Verkaufsleitung und Gebietsverkaufsleiter Tessin



Ulrich Strauss  
Tel. 044 857 25 30  
ulrich.strauss@bucherlandtechnik.ch

### KUHN Center Schweiz

Murzlenstrasse 80  
8166 Niederweningen  
Telefon 044 857 28 00  
Fax 044 857 28 08  
www.kuhncenterschweiz.ch  
kuhncenterschweiz@bucherlandtechnik.ch

### Sekretariat

Sonja Pecelli, Tel. 044 857 26 65  
sonja.pecelli@bucherlandtechnik.ch

### Produktmanager Futterernte, Pressen, Wickler, Mulcher und Fütterungstechnik

Markus Jungi, Tel. 044 857 23 13  
markus.jungi@bucherlandtechnik.ch

### Produktmanager Bodenbearbeitung, Sätechnik und Pflanzenschutz

Vakant, Tel. 044 857 23 34

### Produktspezialisten / Kundendienst

Anthony Zimmermann, Tel. 044 857 23 54  
anthony.zimmermann@bucherlandtechnik.ch

Aurélien Rich, Tel. 044 857 25 32  
aurelien.rich@bucherlandtechnik.ch

Elias Wenzinger, Tel. 044 857 24 14  
elias.wenzinger@bucherlandtechnik.ch

### Leiter Ersatzteildienst

Marcel Kipfer, Tel. 044 857 23 17  
marcel.kipfer@bucherlandtechnik.ch

### Ihr kompetenter Partner für Beratung, Verkauf und Service.

#### Denn Ihr Erfolg ist unser Ziel!

Moderne Landtechnik, die den stetig steigenden Anforderungen und Wünschen der Käufer und Anwendern gerecht wird, braucht starke und kompetente Partner. Darum arbeiten wir mit dem kompetenten Landmaschinen-Fachhandel, den wir kontinuierlich schulen, damit Ihre Investition in KUHN Maschinen für Sie jederzeit und überall das Optimum an Leistung und Wirtschaftlichkeit erbringen kann.

Über 180 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Landmaschinen ermöglichen uns, Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die die Leistungsfähigkeit unserer Kunden garantiert. Als einer der weltweit führenden Hersteller von Landmaschinen wollen wir bei KUHN unseren Kunden jeden Tag die besten Produkte anbieten können.

